

Link do produktu: <https://akpol.net/mannol-9918-klej-do-zderzakow-p-158.html>



MANNOL 9918 - KLEJ DO ZDERZAKÓW

Cena	18,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	9918
Producent	MANNOL

Opis produktu

Klej poliuretanowy do strukturalnych i kosmetycznych napraw elementów z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, kamienia, itp. Całkowicie zastyga po 20-30 minutach w temperaturze pokojowej. Pozostaje elastyczny przez długi czas, odporny na działanie warunków atmosferycznych i starzenie. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5 do +25 °C.

Aby uzyskać optymalny rezultat klejenia, należy starannie oczyścić i odtłuścić powierzchnie. Niektóre powierzchnie należy zszorstkować. Wycisnąć klej z podwójnego dozownika i szpachlą starannie zmieszać oba komponenty. Nanieść klej i zaciśnąć części do sklejenia (maks. czas do opracowania 4-6 minut). Sztynieje po ok. 8-10 minutach.

Całkowicie zastyga po 2-3 godzinach. Czas zastygania zależy od temperatury pomieszczenia. Nie stosować produktu w temperaturach poniżej 0 °C. Po zastosowaniu zamknąć opakowanie zakrętką. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Charakterystyka produktu:

01. Lepkość w -25 °C N/mm² 0,015-0,020
02. Stosunek mieszania 1:1
03. Kolor szary/czarny
04. Czas przetwarzania min 4-6
05. Ciężar właściwy g/cm³ 1,30
06. Odporność na temperaturę °C do maks. 150
07. Utwardzanie ostateczne h 2-3
08. Twardość Shore A ASTM D 2240 78-80
09. Wytrzymałość na ścinanie N/mm² 3-5
10. Przewodność cieplna W/m•K 0,1
11. Współczynnik rozszerzalności cieplnej 1/K 60 - 120 x 10E6
12. Wytrzymałość dielektryczna kV/mm 50-90
13. Opór właściwy Ohm•cm 3 - 5 x 10E12