

Link do produktu: <https://akpol.net/akumulator-banner-running-bull-backup-12ah-agm-p-1216.html>



AKUMULATOR BANNER RUNNING BULL BACKUP 12Ah AGM

Cena	450,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Nr. 12656
Producent	Banner
Prąd rozruchowy EN	200 A
Długość	150 mm
Wysokość	145 mm
Typ samochodu	Samochody osobowe
Biegunowość	lewy +
Rodzaj	AGM
Szerokość	88 mm
Producent części	Banner
Jakość części (zgodnie z GVO)	Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Pojemność	12 Ah

Opis produktu



AK-POL



WARSZAWSKA SIEĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!




AK-POL

ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00



AK-POL

ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00



AKUMULATOR BANNER RUNNING BULL BACKUP 12Ah AGM

RUNNING BULL BACKUP

BACKUP DO POJAZDÓW Z TECHNOLOGIĄ START/STOP

I EKSTREMALNIE WYSOKIM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ.

Dzięki zastosowaniu identycznej innowacyjnej technologii AGM, jak w wypadku „dużego“ Running Bull, akumulator Running Bull BackUp idealnie sprawdza się jako wsparcie dla akumulatora rozruchowego. To małe źródło energii wykorzystywane jest dla pojazdów wyposażonych w system start/stop i dla dodatkowych urządzeń z wysokim zapotrzebowaniem na energię, jak np. dodatkowe systemy bezpieczeństwa lub elektryczne wspomaganie kierownicy.

DANE TECHNICZNE I INFORMACJE

Akumulator z matą szklaną i jednokierunkowymi zaworami bezpieczeństwa VRLA

W ofercie 2 typy o pojemności 9 Ah/12 Ah

Akumulator stosowany jako oryginalne wyposażenie dla marek Audi, BMW i Volvo

Trzykrotnie większa odporność na obciążenie cykliczne w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami rozruchowymi; klasyfikacja E4/M3 zgodnie z EN 50342-1

Całkowicie bezobsługowy dzięki nowoczesnej technologii rekombinacji.

Szczelny dzięki elektrolitowi uwięzionemu w absorbującej szklanej macie (Absorbent Glass Mat)

Możliwość zainstalowania w pozycji bocznej (kąt nachylenia maks. 90°)

PARAMETRY AKUMULATORA:

NAPIĘCIE: 12V

POJEMNOŚĆ: 12Ah

PRĄD ROZRUCHU wg EN: 200A

BIEGUNOWOŚĆ: LEWY +

WYMIARY: dł.: 150mm, szer: 88mm, h.: 145mm



UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdania zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.