

Link do produktu: <https://akpol.net/akumulator-banner-running-bull-efb-565-12-65ah-650a-p-1194.html>

## AKUMULATOR BANNER RUNNING BULL EFB 565 12 65Ah 650A

Cena	<b>570,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>Nr. 12634</b>
Producent	<b>Banner</b>
Długość	<b>278 mm</b>
Jakość części (zgodnie z GVO)	<b>Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)</b>
Typ samochodu	<b>Samochody osobowe, Samochody dostawcze</b>
Producent części	<b>Banner</b>
Wysokość	<b>175 mm</b>
Szerokość	<b>175 mm</b>
Rodzaj	<b>EFB / AFB / ECM</b>
Prąd rozruchowy EN	<b>650 A</b>
Pojemność	<b>65 Ah</b>
Biegunowość	<b>prawy +</b>
Waga (z opakowaniem)	<b>20 kg</b>

### Opis produktu



# AK-POL




**WARSZAWSKA SIEĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH**

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!




## AK-POL

ul. Modlińska 264 A  
03-152 Warszawa  
tel: 663 947 015  
tel: 22 877 45 65

### Godziny otwarcia

pon-pt  
8:30 - 17:30

sobota  
9:00 - 13:00



## AK-POL

ul. Marsa 54  
04-246 Warszawa  
tel: 733 984 024  
tel: 22 273 68 45

### Godziny otwarcia

pon-pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00



**AK-POL**

ul. Syrokomli 5  
03-335 Warszawa  
tel: 794 184 444

**Godziny otwarcia**

pon - pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00



**AK-POL**

ul. Szeligowska 3  
05-077 Warszawa  
tel. 570 689 000

**Godziny otwarcia**

pon - pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00



Akumulatory **BANNER RUNNING BULL EFB** DO POJAZDÓW Z TECHNOLOGIĄ START/STOP.

**Kluczowe zalety:**

- Powłoka runowa separatorów i specjalny skład masy aktywnej
- Dwukrotnie większa odporność na obciążenie cykliczne w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami rozruchowymi; klasyfikacja E3/M2 zgodnie z EN 50342-1.
- Najwyższy stopień odporności na wibracje V3 zgodnie z EN 50342-1
- Podwójne wieko obudowy gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji i ochronę przed wylaniem się elektrolitu
- W pełni bezobsługowy dzięki nowoczesnej technologii czystego wapnia.

**PARAMETRY AKUMULATORA:**

NAPIĘCIE: 12V

POJEMNOŚĆ: 65Ah

PRĄD ROZRUCHU wg EN: 650A

BIEGUNOWOŚĆ: PRAWY +

WYMIARY: dł.: 278mm, szer: 175mm, h.: 175mm

---

# Banner



## UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdania zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.



**Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.**