

Link do produktu: <https://akpol.net/akumulator-banner-running-bull-efb-570-15-70ah-680a-p-p-1186.html>

AKUMULATOR BANNER RUNNING BULL EFB 570 15 70Ah 680A P+

| | |
|-------------------------------|---|
| Cena | 620,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | Nr. 12626 |
| Producent | Banner |
| Długość | 260 mm |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Typ samochodu | Samochody osobowe, Samochody dostawcze |
| Producent części | Banner |
| Wysokość | 222 mm |
| Szerokość | 174 mm |
| Rodzaj | EFB / AFB / ECM |
| Prąd rozruchowy EN | 680 A |
| Pojemność | 70 Ah |
| Biegunowość | prawy + |
| Waga (z opakowaniem) | 20 kg |

Opis produktu



AK-POL




WARSZAWSKA SIEĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!




AK-POL

ul. Modlińska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65

Godziny otwarcia

pon-pt
8:30 - 17:30

sobota
9:00 - 13:00



AK-POL

ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45

Godziny otwarcia

pon-pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00




AK-POL

ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00



AK-POL

ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00



Akumulatory **BANNER RUNNING BULL EFB** DO POJAZDÓW Z TECHNOLOGIĄ START/STOP.

Kluczowe zalety:

- Powłoka runowa separatorów i specjalny skład masy aktywnej
- Dwukrotnie większa odporność na obciążenie cykliczne w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami rozruchowymi; klasyfikacja E3/M2 zgodnie z EN 50342-1.
- Najwyższy stopień odporności na wibracje V3 zgodnie z EN 50342-1
- Podwójne wieko obudowy gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji i ochronę przed wylaniem się elektrolitu
- W pełni bezobsługowy dzięki nowoczesnej technologii czystego wapnia.

PARAMETRY AKUMULATORA:

NAPIĘCIE: 12V

POJEMNOŚĆ: 70Ah

PRĄD ROZRUCHU wg EN: 680A

BIEGUNOWOŚĆ: PRAWY +

WYMIARY: dł.: 260mm, szer: 174mm, h.: 222mm

Banner



UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdania zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.