Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 23:36

Link do produktu: https://akpol.net/akumulator-reco-rtx9-gel-ytx9-bs-9ah-140a-p-9783.html



AKUMULATOR RECO RTX9-GEL (YTX9-BS) 9Ah 140A

Cena	**180,00 zł**
Numer katalogowy	**YTX9**
Kod EAN	**5902431213910**
Pojemność	**9 Ah**
Szerokość	**87 mm**
Jakość części (zgodnie z GVO)	**P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału**
Numery katalogowe zamienników	**CBTX9-BS, DMX9-12B, HJTX9-FP, MTX9-BS, WP9-BS, YTX9-BS**
Producent	**Reco**
Długość (mm)	**150**
Informacje dot. bezpieczeństwa i zgodności produktu	**Pb - Baterie, akumulatory i ogniwa guzikowe zawierające powyżej 0,004 % ołowiu**
Prąd rozruchowy EN	**140 A**
Wysokość	**105 mm**
Numer katalogowy części	**YTX9**
Napięcie	**12V**
EAN (GTIN)	**5902431213910**
Dopasowanie do pojazdu	**produkt uniwersalny**

Opis produktu

Niezawodny i bezpieczny

Zaawansowana technologia produkcji baterii **GEL** stosowana do produkcji baterii bezobsługowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest **szczelnie zamknięta** - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu. Dodatkowo nie występuje ryzyko wycieku elektrolitu, nawet przypadku przewrócenia motocykla. Co więcej akumulator może być zamontowany pod kątem 90 stopni.

Dodatek **wapnia**, w akumulatorach **GEL** pozwala osiągać im **trzykrotnie lepsze** osiągi niż w konwencjonalnych akumulatorach. Technologia ta zapewnia również **wolniejszą utratę pojemności** w stanie spoczynku, dzięki czemu wydłuża się okres pomiędzy ładowaniem konserwacyjnym.



- **PRODUCENT: RECO**
- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 9Ah
- **Prąd rozruchowy:** 140A (zmierzony 190A) (CCA -18ºC)
- **Polaryzacja**: Lewy plus
- **Odpowietrznik:** Brak
- **Technologia:** GEL

- **Wymiary:** 150mm (Długość) 87mm (Szerokość) 107mm (Wysokość)
- **Końcówki biegunowe:** 5
- **Zestaw zawiera:** Śrubki
- **Dodatkowe informacje:** Bezobsługowy, uruchomiony fabrycznie

Zalety akumulatora Reco

- wydłużona żywotność w stosunku do tradycyjnych akumulatorów,
- 100% szczelny- brak ryzyka wycieku
- możliwość pracy w dowolnej pozycji
- uruchomiony fabrycznie - gotowy do działania

UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdania zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.