

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 08:04

Link do produktu: <https://akpol.net/castrol-edge-5w40-td-5l-p-1065.html>



## CASTROL EDGE 5W40 TD 5L

Cena	<b>185,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>Nr. 12505</b>
Kod producenta	<b>4008177077340</b>
Kod EAN	<b>4008177077340</b>
Producent	<b>Castrol</b>
Marka	<b>Castrol</b>
Przeznaczenie	<b>Maszyne rolnicze, Maszyne budowlane, Samochody ciężarowe, Samoch</b>
Waga (z opakowaniem)	<b>6 kg</b>
Pojemność opakowania	<b>5 l</b>
Klasa lepkości SAE	<b>5W-40</b>

### Opis produktu



**AK-POL**



**WARSZAWSKA SIĘĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH**

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

**ZAPRASZAMY!!!**


## AK-POL

ul. Marsa 54  
04-246 Warszawa  
tel: 733 984 024  
tel: 22 273 68 45

### Godziny otwarcia

pon-pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00




## AK-POL

ul. Szeligowska 3  
05-077 Warszawa  
tel. 570 689 000

### Godziny otwarcia

pon - pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00



## AK-POL

ul. Modlińska 264 A  
03-152 Warszawa  
tel: 663 947 015  
tel: 22 877 45 65

### Godziny otwarcia

pon-pt  
8:30 - 17:30

sobota  
9:00 - 13:00

## AK-POL

ul. Syrokomli 5  
03-335 Warszawa  
tel: 794 184 444

### Godziny otwarcia

pon - pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00



### **CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40**

Jest przeznaczony do silników wysokoprężnych i benzynowych wyposażonych w filtry cząstek stałych lub 3-drożne układy katalityczne TWC, których producenci wymagają spełnienia norm ACEA C3 lub API SN/CF.

#### **POZNAJ KORZYŚCI**

- Redukuje szkodliwe osady ,
- zwiększając wydajność silnika
- Zapewnia maksymalny poziom ochrony w każdych warunkach, nawet w niskich temperaturach
- Pozwala osiągnąć i utrzymać maksymalną moc, nawet w warunkach wysokiego ciśnienia
- Utrzymuje wysoką sprawność silnika, udowodnioną w niezależnych testach
- Olej typu Low SAPS

#### **SPEŁNIA LUB PRZEKRACZA STANDARDY:**

- ACEA C3
- API SN/CF
- VW 502 00/ 505 00/ 505 01
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51
- Ford WSS-M2C917-A
- Renault RN 0700/RN 0710
- Fiat 9.55535-S2
- dexos2®\*



**Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.**