Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:06

Link do produktu: https://akpol.net/ceramizator-ochrona-silnika-benzynowego-cs-b-p-9548.html



CERAMIZATOR - OCHRONA SILNIKA BENZYNOWEGO CS-B

Cena	**84,00 zł**
Numer katalogowy	**CS-B**
Producent	**CHEMMOTOR**
Pojemność opakowania	**10 ml**
Numer katalogowy producenta	**CS-B**
Marka	**Ceramizator**
EAN	**5903271852017**

Opis produktu



CERAMICZNO-METALOWA warstwa ochronna.

Ceramizatory, jak sama nazwa wskazuje - działają na zasadzie procesu ceramizacji.

Zjawisko to jest ściśle związane z temperaturą, która zachodzi w miejscach tarcia ze sobą elementów metalowych.

Aby ceramizacja mogła zajść - potrzebne są cztery komponenty: (cząsteczki preparatu, metalu, olej i wysoka temperatura).

Po odpowiednim zaaplikowaniu Ceramizatora® - zachodzi proces dyfuzji,

wówczas cząsteczki preparatu łączą się z cząsteczkami metalu i to właśnie tworzy warstwę ceramiczno - metalową.

Dzięki temu tarcie można zredukować, co automatycznie przekłada się na wydłużenie pracy wszystkich części pojazdów.

Stosowanie preparatu ma wpływ na polepszenie struktury krystalicznej siatki metalu. Warstwa wierzchnia zostaje utwardzona

i wypełniona. Warstwa powstała na skutek ceramizacji likwiduje defekty powstałe wskutek tarcia.

Wysokiej jakości preparaty Ceramizatora® przeznaczone do silników benzynowych - w bardzo łatwy sposób zabezpieczą je przed procesem zużycia.

Warstwa ceramiczno - metalowa pozwala na redukcję tarcia metalu o metal, przez co nie trzeba udawać się do serwisu w celu regeneracji bądz wymiany mechanizmów.

Po zastosowaniu preparatu zużycie paliwa i oleju jest o wiele mniejsze, praca silnika staje się cichsza i bardziej wyrównana, poprawia się dynamika pojazdu, jak również kompresja w cylindrach. Silnik jest zabezpieczony.

Główne korzysci z zastosowania preparatu Ceramizator® do silników spalinowych:

- - redukcja zużycia paliwa nawet do 10 % i zmniejszenie strat oleju,
- - wyrównanie pracy silnika,
- - zwiększenie i wyrównanie kompresji w cylindrach,
- - regeneracja i zabezpieczenie silnika przed zużywaniem,
- - zmniejszone ryzyko wystąpienia awarii, a to z kolei oznacza brak konieczności kosztownych napraw,
- - poprawa dynamiki i osiągów pojazdu,
- - wyciszenie pracy silnika.
- - ułatwienie rozruchu "zimnego silnika"
- - preparat można stosować do wszystkich pojazdów - zarówno tego nowego, jak i starego typu.

Przeznaczony do silników benzynowych.

Dozowanie:

Przebieg w kilometrach , Ilość oleju 2L – 10L, Ilość oleju 10L – 20L

- 0 – 100 tysięcy, 1 aplikator, 2 aplikatory
- 100 – 200 tysięcy, 2 aplikatory, 3 aplikatory
- 200 - 300 tysięcy, 3 aplikatory, 4 aplikatory



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.