

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 03:09

Link do produktu: <https://akpol.net/epsilon-efb-80ah-740a-ss-p-9688.html>



## EPSILON EFB 80AH 740A S&S

Cena	<b>650,00 zł</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>25 kg</b>
Długość	<b>315 mm</b>
Numer katalogowy części	<b>TR740</b>
Jakość części (zgodnie z GVO)	<b>Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)</b>
Typ samochodu	<b>Samochody osobowe</b>
Producent części	<b>Fiamm</b>
Wysokość	<b>190 mm</b>
Szerokość	<b>175 mm</b>
Rodzaj	<b>EFB / AFB / ECM</b>
Prąd rozruchowy EN	<b>740 A</b>
Pojemność	<b>80 Ah</b>
Biegunowość	<b>prawy +</b>

### Opis produktu



#### EPSILON EFB

Technologia EFB jest odpowiednia do tych zastosowań, w których wymagana jest wysoka odporność na ładowanie i rozładowanie, doskonała moc rozruchu, dłuższy cykl życia w porównaniu z tradycyjnymi i brak konieczności konserwacji.

Akumulatory EFB zostały opracowane specjalnie do zastosowań w samochodach Stop & Start.

Akumulatory EPSILON EFB są rozwinięciem tradycyjnych akumulatorów ołowiowych i mają grille ze specjalnym stopem ołowiu i wapnia, cyną, zwiększoną aktywną ujemną masą węgla i zwiększeniem rezerwy elektrolitów.

W tym przypadku akumulator charakteryzuje się dwukrotnie większą odpornością na cykle w porównaniu z tradycyjną baterią: w ogniu lub na światłach EPSILON EFB zasila wszystkie komponenty elektryczne po wyłączeniu silnika i niezawodnie zapewnia rozruch samochodu, gdy tylko sprzęgło jest włączone.

#### PARAMETRY AKUMULATORA:

NAPIĘCIE: 12V

POJEMNOŚĆ: 80Ah

PRĄD ROZRUCHU wg EN: 740A

BIEGUNOWOŚĆ: PRAWY+

---

WYMIARY: dł.: 315 mm, szer. 175 mm, h: 190 mm



#### UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdanienia zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.