

---

Dane aktualne na dzień: 08-04-2026 12:14

Link do produktu: <https://akpol.net/millers-oils-xf-longlife-eco-5w30-5l-p-9462.html>



## MILLERS OILS XF LONGLIFE ECO 5W30 5L

Cena	<b>205,00 zł</b>
Producent	<b>MILLERS</b>
Pojemność opakowania	<b>5 l</b>
Kod producenta	<b>6221</b>
Marka	<b>Millers Oils</b>
Klasa lepkości SAE	<b>5W-30</b>
Przeznaczenie	<b>Samochody osobowe, Inne</b>

### Opis produktu



MILLERS OILS

**XF LONGLIFE ECO**

**5w30**

FULLY SYNTHETIC  
LONGLIFE ENGINE OIL

FOR PETROL &  
DIESEL ENGINES  
ACEA A5/B5  
API SL, CF

Meets the requirements of  
Ford M2C913-D  
M2C913-C, M2C913-B  
Renault RN0700  
Jaguar Land Rover STJLR 03.5003

**PREMIUM**

**5L**

Part No: 6221-5L

MADE IN ENGLAND



---

# MILLERS OILS XF LONGLIFE ECO 5W30 6221

Najwyższej jakości, w pełni syntetyczny olej silnikowy oszczędzający paliwo do najnowszych samochodów benzynowych i Diesel.

## STOSOWANIE:

Idealny do najnowszych silników benzynowych i Diesel marki Ford, spełniających surowe normy czystości spalin Euro IV i Euro V.

## KORZYŚCI:

Wysoka jakość tego oleju oznacza zminimalizowane zużycie paliwa oraz maksymalną ochronę silnika.

Odpowiednia lepkość i gęstość tego oleju jest zapewniona nawet w najbardziej surowych warunkach.

Sformułowany, aby spełnić najnowsze wymagania wobec oleju stawiane przez firmę Ford dotyczące zminimalizowania zużycia paliwa i ochrony silnika przy stosowaniu paliw Bio-Diesel. Pasuje także do samochodów, które wymagają oleju o starszej specyfikacji Ford: M2C 193C oraz M2C 913B

## CHARAKTERYSTYKA:

ACEA A5/B5-10

API SL/CF

Ford M2C 913 D, M2C 913C, M2C 913B

Renault RN 0700

SAE klasa lepkości...5W30

Ciężar właściwy przy 15 C...0,850

Lepkość kinematyczna przy 100 C...9,7 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40 C...54,0 cSt

Indeks lepkości...167

Temperatura krzepnięcia... -45 C

Temperatura zapłonu...>200 C

Lepkość na zimno przy -30 C...6,600 cP max



**Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.**