

Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 06:47

Link do produktu: <https://akpol.net/millers-trident-ll-fe-5w30-5l-ford-8058-p-9463.html>



## Millers Trident LL FE 5w30 5L Ford 8058

Cena	<b>150,00 zł</b>
Kod producenta	<b>5024081805854</b>
Kod EAN	<b>5024081805854</b>
Producent	<b>MILLERS</b>
Marka	<b>Millers Oils</b>
Przeznaczenie	<b>Samochody osobowe</b>
Pojemność opakowania	<b>5 l</b>
Klasa lepkości SAE	<b>5W-30</b>
Model	<b>Trident LongLife FE</b>
Kod producenta	<b>8058</b>
EAN	<b>5024081805854</b>

### Opis produktu



**TRIDENT LONGLIFE FUEL ECONOMY 5w30** to w pełni syntetyczny, zaawansowany technologicznie, olej silnikowy typu FULL SAPS przeznaczony do najnowszych silników. Opracowany tak, by spełnić oraz zapewnić najwyższą wydajność zgodną z normą producenta (OEM). Jest to możliwe dzięki ulepszonym właściwościom utrzymującym silnik w czystości, trwałości oleju, zredukowanym tarciu, wyższym właściwościom przeciwzużyciowym, a także niższym zużyciu paliwa.

**TRIDENT LONGLIFE FUEL ECONOMY 5w30 jest rekomendowany do silników wymagających oleju 5w30, głównie Ford oraz Jaguar. TRIDENT LONGLIFE FUEL ECONOMY 5w30 jest kompatybilny z najnowszymi europejskimi normami czystości spalin.**

KORZYŚCI:

Zastosowana w tym oleju syntetyczna technologia zapewnia znakomitą płynność oleju w niskich temperaturach, aż do -30 C, co oznacza szybką ochronę kluczowych elementów silnika – silnik zużywa się najbardziej podczas uruchamiania

TRIDENT LONGLIFE FUEL ECONOMY 5w30 oferuje wyjątkową stabilność lepkościową oleju w wysokich temperaturach, oraz trudnych warunkach użytkowania – w celu zwiększonej ochrony i wydłużonej żywotności silnika.

---

Zwiększona ochrona dzięki mocniejszemu filmowi olejowemu między elementami metalowymi, który redukuje tarcie i zużycie. Olej utrzymuje parametry przez cały interwał między wymianami oleju zgodnie z zaleceniami producenta (OEM).

Obniżona lepkość oznacza niższe zużycie paliwa oraz niższą emisję spalin, do czego przyczynia się także optymalny poziom detergentów i dyspersantów. To zapewnia czystość silnika (brak szlamu), co polepsza spalanie oraz utrzymuje efektywnym system oczyszczania spalin

### Specyfikacja ACEA FULL SAPS

#### CHARAKTERYSTYKA:

- ACEA A5/B5
- API SL/CF
- FORD M2C913-D, M2C913-C, M2C913-B
- Jaguar Land-Rover STJLR.03.5003
- Renault RN 0700
- Chrysler MS 6395
- Ford M2C912-A1
- Ford M2C913-A
- Ford M2C929-A
- Ford M2C930-A
- ILSAC GF-4

#### PARAMETRY:

- SAE klasa lepkości:...5W30
- Ciężar właściwy przy 15 C:...0,851
- Lepkość kinematyczna przy 100 C:...9,8 cSt
- Lepkość kinematyczna przy 40 C:...54,6 cSt
- Indeks lepkości:...167
- Temperatura krzepnięcia:... -46 C
- Temperatura zapłonu:...>200 C
- Lepkość na zimno przy -30 C...6600 cP max



---

**Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.**