

Link do produktu: <https://akpol.net/mobil-super-3000-formula-fe-5w30-4l-p-1103.html>



MOBIL SUPER 3000 FORMULA FE 5W30 4L

Cena	129,00 zł
Numer katalogowy	Nr. 12543
Kod producenta	5055107435113
Kod EAN	5055107435113
Producent	Mobil
Waga (z opakowaniem)	5 kg
Klasa lepkości SAE	5W-30
Marka	Mobil
Pojemność opakowania	4 l
Przeznaczenie	Maszyzny budowlane, Maszyzny rolnicze, Samochody ciężarowe, Samoch

Opis produktu



AK-POL



WARSZAWSKA SIEĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!


AK-POL

ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45

Godziny otwarcia

pon-pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00




AK-POL


ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00






AK-POL

ul. Modlińska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65

Godziny otwarcia

pon-pt
8:30 - 17:30

sobota
9:00 - 13:00



AK-POL

ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00



Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30

Wysokiej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika w samochodach różnego typu i o różnym okresie eksploatacji dzięki lepszej ochronie w szerokim zakresie temperatur.

Oleje Mobil Super 3000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący je kierowcy mają gwarancję optymalnego działania silnika w swoim pojeździe.

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 zapewnia:

lepszą ochronę w wysokich temperaturach

ułatwiony zimny start

większą czystość silnika i zapobieganie osadom

ulepszoną ochronę przeciwzużyciową

przyczynia się do oszczędności paliwa (patrz ACEA A5/B5)

Produkty Mobil Super 3000 zostały opracowane w celu zapewnienia lepszej ochrony silnika niż oleje mineralne lub półsyntetyczne. Firma ExxonMobil zaleca Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 kierowcom, którzy często użytkują swoje pojazdy w trudnych warunkach drogowych.

Olej ten może przyczynić się do zmniejszenia uszkodzeń spowodowanych częstym wysokim obciążeniem silnika. Olej Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 może być stosowany w wielu rodzajach pojazdów napędzanych silnikami benzynowymi i Diesla, w lekkich pojazdach ciężarowych i samochodach dostawczych, w których wymagane jest stosowanie oleju silnikowego o niskiej lepkości (HTHS).

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 jest dostosowany do wymogów specyfikacji Forda, ale może być też stosowany w innych pojazdach o odpowiednich wymogach w zakresie lepkości i jakości.

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 może być stosowany we wszystkich silnikach wymagających specyfikacji WSS-M2C913-D, jak również w aplikacjach, gdzie zalecana jest specyfikacja WSS-M2C913-C.

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

Mobil Super 3000 X1 Formula FE spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

5W-30 ACEA A5/B5

API SL

Ford WSS-M2C913-C

Ford WSS-M2C913-D

Mobil Super 3000 X1 Formula FE jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: 5W-30 API CF



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.