

Dane aktualne na dzień: 16-04-2026 22:16

Link do produktu: <https://akpol.net/pennol-motor-oil-5w30-ms-f-5l-p-9800.html>



## PENNOL Motor Oil 5W30 MS-F - 5L

Cena	<b>128,00 zł</b>
Kod producenta	<b>1044614</b>
Kod EAN	<b>5413048931505</b>
Pojemność opakowania	<b>5 l</b>
Model	<b>FS Motor Oil MS-F</b>
Kod producenta	<b>1044614</b>
EAN (GTIN)	<b>5413048931505</b>
Przeznaczenie	<b>Samochody osobowe</b>
Klasa lepkości SAE	<b>5W-30</b>
Specyfikacja jakościowa	<b>ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API CF, API SN</b>
Producent	<b>Pennol</b>
Norma producenta	<b>RN0700, STJLR.03.5003, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D</b>
Rodzaj	<b>syntetyczne</b>

Opis produktu

## PENNOL Motor Oil 5W30 MS-F - 5L



Wysokiej jakości, w pełni syntetyczny olej silnikowy stworzony z selekcjonowanych baz olejowych. Opracowany specjalnie z myślą o spełnieniu rygorystycznych norm Ford WSS-M2C913-C/D, zapewnia znaczną oszczędność paliwa (ponad 3%), doskonałe właściwości smarne oraz długą żywotność silnika.

#### **Właściwości:**

- Zwiększona oszczędność paliwa
- Ochrona silnika w niskich temperaturach (punkt płynięcia: -42°C)
- Wysoka stabilność termiczna (temperatura zapłonu: 224°C)
- Wydłużona żywotność oleju dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości (VI 166)

#### **Zastosowanie:**

Olej idealny do:

- Wszystkich modeli Ford (benzyna i diesel) od 2009 roku,
- Samochody z silnikiem 2.2 Duratorq TDCI,

---

**Specyfikacje techniczne:**

- SAE: 5W30
- ACEA A1/B1
- A5/B5
- FORD WSS-M2C913-C/D
- Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003
- Renault RN 0700
- Gęstość w 15°C: 0.854 g/ml
- Lepkość kin. w 100°C: 11.0 mm<sup>2</sup>/s
- Liczba zasadowa (TBN): 10.4 mg KOH/g