

Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 12:20

Link do produktu: <https://akpol.net/urządzenie-rozruchowe-booster-banner-p3-12v-1600a-p-9346.html>



Urządzenie Rozruchowe BOOSTER BANNER P3 12V 1600A

Cena	1 600,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Nr. 29408
Producent	Banner
Marka	inna

Opis produktu



AK-POL




WARSZAWSKA SIĘĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Państwa na aukcjach firmy **AK-POL** Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad **40 000** pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

ZAPRASZAMY!!!



AK-POL

ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45

Godziny otwarcia

pon-pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00


AK-POL

ul. Modlińska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65

Godziny otwarcia

pon-pt
8:30 - 17:30

sobota
9:00 - 13:00




AK-POL


ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00





AK-POL

ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00



BANNER P3 1600A

12V Booster - urządzenie rozruchowe

P3 Professional oferuje bezpieczną pomoc przy rozruchów zakresie nawet do 1600 A. Efektywne zasilanie prądem z wykorzystaniem dwóch w pełni zaizolowanych kleszczy. Pomocnicze źródło rozruchu idealnie nadaje się także jako mobilne źródło zasilania, na przykład lodówek, odbiorników tv i radiowych oraz elektronarzędzi.

Wymienialny akumulator wysoko-prądowy AGM Enersys/Hawker! Zabezpieczenie przed skokami napięcia! W pełni zaizolowane kleszcze! Odpowiedni i jako mobilne źródło zasilania! Z automatyczną ładowarką sieciową (1,5 A) w zestawie! Z kablem do podłączenia do wtyczki samochodowej w

DANE TECHNICZNE:

- MODEL: P3-Professional
- NR. PROD: 1220000700
- NAPIĘCIE: 12V
- MOC SZCZYTOWA: 1600A
- MOC ROZRUCHU: 680A
- POJEMNOŚĆ: 12V, 16Ah
- MASA: 8,5kg (10,7kg łącznie z opakowaniem)
- NAPIĘCIE: 230V
- ŁADOWANIE: 1 V, 1,5A
- NAPIĘCIE ŁADOWANIA: max. 14,9V
- KABEL: kabel miedziany, O 28mm², długość: 1,1m
- WYMIARY: 28 x 16 x 35cm

