

Link do produktu: <https://akpol.net/valvoline-engine-oil-system-cleaner-plukanka-p-9343.html>



## VALVOLINE ENGINE OIL SYSTEM CLEANER - PŁUKANKA

Cena	<b>35,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>Nr. 29410</b>
Producent	<b>Valvoline</b>
Pojemność opakowania	<b>300 ml</b>
Marka	<b>Valvoline</b>
Waga (z opakowaniem)	<b>1 kg</b>

### Opis produktu



**AK-POL**




**WARSZAWSKA SIĘĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH**

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

**ZAPRASZAMY!!!**




## AK-POL

ul. Marsa 54  
04-246 Warszawa  
tel: 733 984 024  
tel: 22 273 68 45

### Godziny otwarcia

pon-pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00



## AK-POL

ul. Szeligowska 3  
05-077 Warszawa  
tel. 570 689 000

### Godziny otwarcia

pon - pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00


## AK-POL

ul. Modlińska 264 A  
03-152 Warszawa  
tel: 663 947 015  
tel: 22 877 45 65

### Godziny otwarcia

pon-pt  
8:30 - 17:30

sobota  
9:00 - 13:00




## AK-POL

ul. Syrokomli 5  
03-335 Warszawa  
tel: 794 184 444

### Godziny otwarcia

pon - pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00





## VALVOLINE ENGINE OIL SYSTEM CLEANER 300ml - PŁUKANKA SILNIKA

Środek czyszczący ze specjalnie zaprojektowaną formułą, która skutecznie usuwa osady i rozpuszcza szlam. Zalecane do stosowania przy każdej wymianie oleju. >> Usuwa i rozprasza wszystkie rozpuszczalne zanieczyszczenia i osady • Chroni przed skażeniem świeżego oleju silnikowego >> Odpowiedni do silników benzynowych i wysokoprężnych oraz wszystkich powszechnie używanych olejów silnikowych >> Łatwy do zastosowania. Nie są wymagane żadne specjalne narzędzia.

Instrukcja obsługi:

Dodać środek Engine Oil System Cleaner

(1 metalowa butelka = 300 ml) do oleju

napędowego w temperaturze roboczej.

Poziom oleju nie może być niższy niż minimum.

Pozostawić silnik na biegu jałowym przez co

najmniej 10 minut.

Następnie wymienić olej i filtr.





**Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.**