

Link do produktu: <https://akpol.net/valvoline-synpower-env-c2-5w30-4l-p-1265.html>



VALVOLINE SYNPOWER ENV C2 5W30 4L

Cena	185,00 zł
Numer katalogowy	Nr. 12705
Kod producenta	8710941022031
Kod EAN	8710941022031
Producent	Valvoline
Waga (z opakowaniem)	5 kg
Klasa lepkości SAE	5W-30
Specyfikacja jakościowa	ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, ACEA C2, API SM, API SN/CF
Marka	Valvoline
Pojemność opakowania	4 l
Model	SYNPOWER ENV C2
Kod producenta	872521
Przeznaczenie	Samochody osobowe

Opis produktu



AK-POL



WARSZAWSKA SIEĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!

AK-POL

ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45

Godziny otwarcia

pon-pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00


AK-POL

ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00




AK-POL

ul. Modlińska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65

Godziny otwarcia

pon-pt
8:30 - 17:30

sobota
9:00 - 13:00



AK-POL

ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00



VALVOLINE SYNPOWER ENV C2 5W30 4L

W pełni syntetyczny olej silnikowy typu „low SAPS”, czyli o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki, do stosowania w najnowocześniejszych silnikach - wszędzie tam, gdzie zmniejszone emisje gazów wydechowych oraz zwiększona wydajność spalania są najważniejsze.

Doskonała ochrona przed zużyciem wydłuża czas pracy silnika.

Ten olej został zaprojektowany tak, aby mógł współpracować katalizatorami w pojazdach konsumenckich z silnikami diesla i filtrami cząstek stałych (DPF), katalizatorami selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), oraz w pojazdach z silnikami benzynowymi i katalizatorami trójdrożnymi (TWC).

Poziomy wydajności:

API SM/CF,

ACEA C2-08,

A5/B5

Olej można stosować w pojazdach marek Peugeot, Citroën, Honda oraz Toyota, w których producent zaleca korzystanie z oleju silnikowego ACEA C2.

Nadaje się również w do innych samochodów osobowych, w których producent zaleca korzystanie z olejów ACEA A5/B5 lub API SM/CF.



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.