

Link do produktu: <https://akpol.net/versachem-klej-do-metalu-super-mocny-auto-p-1039.html>



VERSACHEM KLEJ DO METALU SUPER MOCNY AUTO

Cena	17,99 zł
Numer katalogowy	Nr. 12479
Marka	VersaChem
Typ	Epoksydowe
Przeznaczenie	Metale, Ceramika, Tworzywa sztuczne, Szkło
Waga (z opakowaniem)	1 kg

Opis produktu



AK-POL




WARSZAWSKA SIEĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!




AK-POL

ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45

Godziny otwarcia

pon-pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00



AK-POL

ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00


AK-POL

ul. Modlińska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65

Godziny otwarcia

pon-pt
8:30 - 17:30

sobota
9:00 - 13:00




AK-POL

ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00





Doskonały epoksyd o przemysłowej wytrzymałości, idealny do klejenia wszystkich metali oraz wielu wyrobów niemetalowych. Wiąże trwale po 2 godzinach, a już po upływie 6 godzin można klejonym przedmiotem poruszać. Pełną wytrzymałość uzyskuje się po 24 godzinach. W temperaturze poniżej 13°C czas utwardzania ulega wydłużeniu. Nie stosować w temperaturze powyżej +121°C.

Sposób użycia: Specjalny typ dozownika pozwala na łatwe, szybkie i wyjątkowo dokładne połączenie dwóch składników: żywicy i utwardzacza. Należy odłamać końcówkę strzykawki, wycisnąć żądaną ilość epoksydu, następnie cofnąć tłoczek strzykawki, aby zapobiec wypływowi epoksydu. Wymieszać dokładnie za pomocą łopatkę i nanieść na wcześniej przygotowaną szorstką, czystą i suchą powierzchnię. Po użyciu wytrzeć do czysta końcówkę strzykawki. **Uwaga:** Zamykać końcówkę strzykawki w jeden i ten sam sposób, nie dopuszczając do mieszania się pozostałości jednego składnika z drugim.



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.